

# Ricom Gas

## Katalog produktów

Nowoczesne systemy  
odprowadzania spalin







RICOM ENERGY

Ricom energy sp. z o.o.  
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2  
32-050 Skawina  
NIP 6793107189

# Riccom Energy to nowy początek w branży energetycznej

Riccom **Energy** znajduje się wśród liderów innowacyjności branży instalacyjnej. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, dzięki którym można podnosić wydajność systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Nasza marka to najwyższa jakość produktów, która powstaje dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu zespołowi. Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową i handlową hurtowniom i instalatorom z całej Polski.

Wysokie kryteria Riccom **Energy** nie kończą się na technice. Każdy produkt oceniamy również z perspektywy wpływu na środowisko i wartości estetycznych, co pozwala dostarczać urządzenia ekologiczne i eleganckie.



## › Gdzie nas znajdziesz



Zeskanuj Kod QR  
i wejdź  
na naszą stronę  
ricomenergy.pl



Zeskanuj Kod  
QR i wejdź  
na nasz kanał  
Riccom TV.

Nowa strona  
internetowa!



## › Skontaktuj się z przedstawicielem



Zeskanuj Kod QR  
i skontaktuj  
się z naszym  
przedstawicielem.



Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.



Materiał  
Polipropylen



Gwarancja  
15 lat



Do kotłów gazowych  
kondensacyjnych



Temperatura  
spalin do 120 °C




Praca w trybie  
mokrym




System pracujący  
w nadciśnieniu  
do 5000 Pa



Produkt posiada  
znak CE





## SPIS TREŚCI

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 1. Zestawy<br>RICOM SET                          | 5-8   |
| 2. System jednościenny<br>RICOM SING             | 9-16  |
| 3. System elastyczny<br>RICOM FLEX               | 17-18 |
| 4. System koncentryczny PP-AL<br>RICOM PAL       | 19-22 |
| 5. System koncentryczny PP-PP<br>RICOM PP        | 23-24 |
| 6. Adaptery<br>RICOM CONNECT                     | 25-26 |
| 7. System LAS<br>RICOM LAS                       | 27-28 |
| 8. System kaskadowy<br>RICOM KASKADA             | 29-30 |
| 9. System PP-ST<br>RICOM INOX                    | 31-32 |
| 10. System stalowy elastyczny<br>RICOM FLEX STAL | 33-34 |
| 11. System stalowy izolowany<br>RICOM DW 316L    | 35-40 |
| 12. System stalowy jednościenny<br>RICOM SW 316L | 41-43 |

› Zestaw przyłączeniowy ZB-01



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-01        | 737,14 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy ZB-01 V2



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-01V2      | 737,14 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy ZB-03



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-03        | 762,96 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch, Thermagen

› Zestaw przyłączeniowy ZB-06 ORYG



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-06_ORYG   | 700,49 |

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne PP-PP 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy ZB-08S ORYG



| Ø      | Kod produktu  | Cena   |
|--------|---------------|--------|
| 60/100 | ZB-08(S)_ORYG | 837,76 |

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy ZB-08 ORYG



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-08_ORYG   | 821,38 |

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy ZB-12



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-12        | 655,97 |

- › Kolano koncentryczne 87° docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Brettea, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy ZB-12 V2



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-12V2      | 655,97 |

- › Kolano koncentryczne 87° docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Brettea, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy ZB-14



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-14        | 626,87 |

- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-17



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-17        | 790,55 |

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical, Warmhaus

› Zestaw przyłączeniowy ZB-20



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-20        | 865,47 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy ZB-31




| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-31        | 726,51 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Rura UV 500mm DN60,
- › Płyta dachowa stalowa DN60.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy ZB-33




| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-33        | 975,85 |

- › Adapter Bosch pionowy (niski),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-33A



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-33A       | 938,35 |

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-35A



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-35A       | 904,56 |

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-41 stalowy




| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-41        | 851,94 |

- › Kolano 87° stalowe DN80,
- › Podpora stalowa do kolana DN80,
- › Łącznik dolny do flexa stalowego DN80,
- › Łącznik górny do flexa stalowego DN80,
- › Rura 500mm stalowa DN80,
- › Płyta dachowa stalowa DN80,
- › Płaszcz przeciwdeszczowy stalowy DN80,
- › Deflektor stalowy DN80.

Kompatybilny ze wszystkimi kotłami – po dobraniu wyjścia z kotła

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB\_VAILLANT



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB_VAILLANT  | 551,36 |

- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100 czarna,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano koncentryczne PP-AL 87° z rewizją DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-02



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-02        | 409,74 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-04



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-04        | 552,62 |

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch, Thermagen

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-07 ORYG



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-07_ORYG   | 385,80 |

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne PP-PP 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-09 ORYG



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-09_ORYG   | 512,01 |

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome 855mm koncentryczne DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-13



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-13        | 336,35 |

- › Kolano koncentryczne docięte 87° DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-18



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-18        | 475,82 |

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical, Warmhaus

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-34A



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-34A       | 744,47 |

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-36



› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-36A



› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-42



› Zestaw przyłączeniowy  
ZB-43



| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-36        | 673,46 |

- › Adapter pionowy Bosch (niski),
- › Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-36A       | 630,25 |

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 80/125 | ZB-42        | 463,47 |

- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

| Ø      | Kod produktu | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | ZB-43        | 331,18 |

- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

# Ricom Sing

## System jednościenny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi (dwuściennymi) lub jako samodzielny system. Przeznaczony do montażu w instalacjach wewnętrznych.

## Zastosowanie



B<sub>22</sub>-B<sub>23</sub>



C<sub>52</sub>-C<sub>53</sub>



C<sub>92</sub>-C<sub>93</sub>



C<sub>(10)2</sub>-C<sub>(10)3</sub>

## Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM SING.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.



Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


Rura prosta PP  
L2000mm

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 19060B | 65,25  |
| 80  | 19080B | 72,15  |
| 100 | 19100B | 98,09  |
| 110 | 19110B | 100,11 |
| 125 | 19125B | 136,64 |
| 160 | 19160B | 241,94 |
| 200 | 19200B | 605,33 |


Rura prosta PP L2000mm  
odporna na promieniowanie UV

| Ø  | Kod    | Cena  |
|----|--------|-------|
| 60 | 19060C | 76,79 |
| 80 | 19080C | 72,15 |


Rura prosta PP  
L1000mm

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 22060B | 41,65  |
| 80  | 22080B | 42,54  |
| 100 | 22100B | 61,39  |
| 110 | 22110B | 73,88  |
| 125 | 22125B | 86,58  |
| 160 | 22160B | 213,73 |
| 200 | 22200B | 362,09 |


Rura prosta PP  
L500mm

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 21060B | 27,41  |
| 80  | 21080B | 32,15  |
| 100 | 21100B | 36,73  |
| 110 | 21110B | 42,69  |
| 125 | 21125B | 47,33  |
| 160 | 21160B | 95,16  |
| 200 | 21200B | 270,70 |


Rura prosta PP  
L250mm

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 20060B | 19,92  |
| 80  | 20080B | 22,22  |
| 100 | 20100B | 24,71  |
| 110 | 20110B | 30,51  |
| 125 | 20125B | 39,27  |
| 160 | 20160B | 83,32  |
| 200 | 20200B | 180,90 |


Rura prosta PP L1000mm odporna  
na promieniowanie UV

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 22060C | 50,17  |
| 80  | 22080C | 52,63  |
| 100 | 22100C | 84,36  |
| 110 | 22110C | 87,87  |
| 125 | 22125C | 144,81 |
| 160 | 22160C | 218,59 |


Rura prosta PP L500mm odporna  
na promieniowanie UV

| Ø   | Kod    | Cena  |
|-----|--------|-------|
| 60  | 21060C | 30,90 |
| 80  | 21080C | 32,15 |
| 100 | 21100C | 36,73 |
| 110 | 21110C | 42,69 |
| 125 | 21125C | 47,33 |
| 160 | 21160C | 95,16 |


Rura prosta PP L250mm odporna  
na promieniowanie UV

| Ø   | Kod    | Cena  |
|-----|--------|-------|
| 60  | 20060C | 23,90 |
| 80  | 20080C | 22,22 |
| 100 | 20100C | 36,73 |
| 110 | 20110C | 42,69 |
| 125 | 20125C | 47,33 |
| 160 | 20160C | 95,16 |



Kolano PP 45°

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 11060B | 45,07  |
| 80  | 11080B | 43,92  |
| 100 | 11100B | 36,28  |
| 110 | 11110B | 47,04  |
| 125 | 11125B | 51,60  |
| 160 | 11160B | 72,01  |
| 200 | 11200B | 390,86 |



Kolano PP 87°

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 10060B | 46,05  |
| 80  | 10080B | 41,32  |
| 100 | 10100B | 71,75  |
| 110 | 10110B | 76,74  |
| 125 | 10125B | 82,46  |
| 160 | 10160B | 104,01 |
| 200 | 10200B | 415,41 |



Podpora stalowa  
do kolana

| Ø   | Kod   | Cena   |
|-----|-------|--------|
| 60  | 46060 | 100,45 |
| 80  | 46080 | 100,45 |
| 100 | 46100 | 100,45 |
| 110 | 46110 | 100,45 |
| 125 | 46125 | 100,45 |
| 160 | 46160 | 107,29 |
| 200 | 46200 | 289,21 |



Kolano PP 45° Czarne

| Ø  | Kod    | Cena  |
|----|--------|-------|
| 60 | 11060C | 49,40 |
| 80 | 11080C | 48,32 |



Kolano PP 87° Czarne

| Ø  | Kod    | Cena  |
|----|--------|-------|
| 60 | 10060C | 50,43 |
| 80 | 10080C | 50,38 |



Podpora stalowa  
renowacyjna do kolana

| Ø  | Kod   | Cena  |
|----|-------|-------|
| 60 | 45060 | 83,58 |
| 80 | 45080 | 88,33 |



Kolano PP 87°  
z rewizją\*

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 12060B | 203,86 |
| 80  | 12080B | 128,34 |
| 100 | 12100B | 183,37 |
| 110 | 12110B | 113,66 |
| 125 | 12125B | 142,31 |
| 160 | 12160B | 160,63 |
| 200 | 12200B | 512,43 |

\*Dla średnic 80–200 rewizja jest nakrętką DN80 (dla kolana DN60 – DN40)

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Kolano PP 87° z podporą

| Ø  | Kod    | Cena   |
|----|--------|--------|
| 80 | 47080S | 152,92 |



Kolano PP 87° redukcyjne z podporą

| Ø     | Kod      | Cena   |
|-------|----------|--------|
| 60/80 | 4706080S | 159,09 |



Kolano PP 87° skręcane z podporą

| Ø  | Kod      | Cena   |
|----|----------|--------|
| 80 | 47080SBS | 171,83 |


Kolano PP 87° skręcane z podporą,  
z przedłużeniem L500mm

| Ø  | Kod       | Cena   |
|----|-----------|--------|
| 80 | 47080SBS2 | 194,07 |



Kolano PP 87° redukcyjne

| Ø     | Kod     | Cena   |
|-------|---------|--------|
| 60/80 | 1006080 | 105,67 |



Kolano PP 87° skręcane

| Ø   | Kod     | Cena  |
|-----|---------|-------|
| 60* | 10060BS | 89,61 |
| 80  | 10080BS | 79,51 |


Kolano PP 87° skręcane  
z przedłużeniem L500mm

| Ø   | Kod      | Cena   |
|-----|----------|--------|
| 60* | 10060BS2 | 134,49 |
| 80  | 10080BS2 | 137,60 |


Kolano PP 87°skręcane  
na podstawie L500mm

| Ø   | Kod      | Cena   |
|-----|----------|--------|
| 60* | 10060PBS | 128,35 |
| 80  | 10080PBS | 129,55 |



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane

| Ø     | Kod       | Cena   |
|-------|-----------|--------|
| 60/80 | 1006080BS | 223,66 |

\*Wizualizacje tych elementów mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistego.



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane  
z przedłużeniem L500mm

| Ø     | Kod        | Cena   |
|-------|------------|--------|
| 60/80 | 1006080BS2 | 267,53 |



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane  
na podstawie L500mm

| Ø     | Kod        | Cena   |
|-------|------------|--------|
| 60/80 | 1006080PBS | 253,10 |



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane  
na podstawie, z przedłużeniem  
L500mm

| Ø     | Kod         | Cena   |
|-------|-------------|--------|
| 60/80 | 1006080PBS2 | 280,78 |



Kolano PP 87° skręcane na podstawie,  
z przedłużeniem L500mm

| Ø  | Kod       | Cena   |
|----|-----------|--------|
| 60 | 10060PBS2 | 152,73 |
| 80 | 10080PBS2 | 155,48 |



Kolano PP 87° na podstawie L500mm

| Ø  | Kod     | Cena  |
|----|---------|-------|
| 60 | 10060PB | 82,53 |
| 80 | 10080PB | 77,91 |



Kolano PP 87° redukcyjne  
na podstawie L500mm

| Ø  | Kod       | Cena   |
|----|-----------|--------|
| 80 | 1006080PB | 129,87 |



Trójnik PP 87°

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 25060B | 58,53  |
| 80  | 25080B | 86,34  |
| 100 | 25100B | 130,27 |
| 110 | 25110B | 95,81  |
| 125 | 25125B | 178,98 |
| 160 | 25160B | 293,54 |
| 200 | 25200B | 563,82 |



Wyczystka PP

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 80  | 16080B | 142,30 |
| 100 | 16100B | 173,09 |
| 110 | 16110B | 165,31 |
| 125 | 16125B | 194,25 |
| 160 | 16160B | 221,80 |
| 200 | 16200B | 326,20 |



Denko PP z odskraplaczem

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 28060B | 59,98  |
| 80  | 28080B | 54,39  |
| 100 | 28100B | 87,05  |
| 110 | 28110B | 68,79  |
| 125 | 28125B | 96,96  |
| 160 | 28160B | 160,33 |
| 200 | 28200B | 358,50 |

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Denko PP bez odskraplacza

| Ø   | Kod    | Cena   |
|-----|--------|--------|
| 60  | 29060B | 59,98  |
| 80  | 29080B | 52,97  |
| 100 | 29100B | 81,75  |
| 110 | 29110B | 68,79  |
| 125 | 29125B | 91,06  |
| 160 | 29160B | 156,15 |
| 200 | 29200B | 345,69 |



Redukcja mimośrodowa PP\*

| Ø     | Kod     | Cena  |
|-------|---------|-------|
| 60/80 | 366080E | 56,97 |



Redukcja pionowa PP\*

| Ø       | Kod      | Cena   |
|---------|----------|--------|
| 60/80   | 366080   | 47,57  |
| 60/100  | 3660100  | 167,48 |
| 60/110  | 3660110  | 107,18 |
| 60/125  | 3660125  | 174,04 |
| 60/160  | 3660160  | 217,81 |
| 80/100  | 3680100  | 69,71  |
| 80/110  | 3680110  | 88,10  |
| 80/125  | 3680125  | 132,39 |
| 80/160  | 3680160  | 234,14 |
| 100/110 | 36100110 | 95,73  |



Złączka redukcyjna PP\*

| Ø       | Kod      | Cena   |
|---------|----------|--------|
| 80/60   | 368060   | 101,29 |
| 100/80  | 3610080  | 90,98  |
| 110/80  | 3611080  | 63,60  |
| 110/100 | 36110100 | 92,86  |
| 125/80  | 3612580  | 80,24  |
| 125/100 | 36125100 | 107,65 |
| 125/110 | 36125110 | 213,81 |



Rozdzielacz systemu PP płaski

| Ø      | Kod           | Cena   |
|--------|---------------|--------|
| 60/100 | S601008080    | 410,45 |
| 80/125 | R801258080HOR | 425,65 |



Rozdzielacz systemu PP

| Ø       | Kod           | Cena          |
|---------|---------------|---------------|
| 60/100  | R601006060    | 237,22        |
| 60/100  | R601008080    | 237,22        |
| 80/125  | R801258080    | 297,11        |
| 110/160 | R110160110110 | na zamówienie |

\*Skonsultuj dostępność innych średnic.



Czerpnia powietrza PP do systemu rozdzielnego z deflektorem

| Ø   | Kod     | Cena   |
|-----|---------|--------|
| 80  | 46S08P  | 72,61  |
| 80  | 46S08N  | 108,59 |
| 100 | 46S10N  | 159,98 |
| 110 | 46S11N  | 175,94 |
| 125 | 46S125N | 263,10 |
| 160 | 46S16N  | 307,26 |



Deflektor stalowy

| Ø   | Kod      | Cena   |
|-----|----------|--------|
| 60  | TERM06I  | 51,43  |
| 80  | TERM08I  | 61,99  |
| 100 | TERM10I  | 71,43  |
| 110 | TERM11I  | 71,43  |
| 125 | TERM125I | 114,29 |
| 160 | TERM160I | 121,43 |
| 200 | TERM200I | 135,72 |



Deflektor PP odporny na promieniowanie UV

| Ø  | Kod     | Cena  |
|----|---------|-------|
| 80 | TERM08C | 32,20 |




Płyta dachowa stalowa z zasysem

| Ø   | Kod            | Cena   |
|-----|----------------|--------|
| 60  | ZB60SCHA-ST    | 208,00 |
| 80  | ZB80SCHA-ST    | 208,42 |
| 100 | ZB100SCHA-ST   | 286,01 |
| 110 | ZB110SCHA-ST   | 300,38 |
| 125 | ZB125SCHA-ST   | 343,30 |
| 160 | ZB160SCHA-ST   | 731,01 |
| 200 | ZB200SCHA-ST** | 677,03 |



Kołnierz przeciwdeszczowy do rury UV

| Ø  | Kod    | Cena  |
|----|--------|-------|
| 60 | ZB60SC | 92,18 |
| 80 | ZB80SC | 87,65 |



Płyta dachowa płaska PP + deflektor, śruby oraz kołki rozporowe

| Ø  | Kod         | Cena   |
|----|-------------|--------|
| 80 | ZB80SCHA-PP | 218,73 |

\*\*Wizualizacja może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Obejma pionująca stalowa

| Ø   | Kod        | Cena  |
|-----|------------|-------|
| 60  | 06071SWPN  | 33,72 |
| 80  | 08071SWPN  | 34,98 |
| 100 | 10071SWPN  | 49,99 |
| 110 | 11071SWPN  | 49,99 |
| 125 | 125071SWPN | 49,99 |
| 160 | 16071SWPN  | 75,90 |


Obejma pionująca zapinana  
na rury DN60 i DN80

| Ø  | Kod   | Cena  |
|----|-------|-------|
| 60 | UNI60 | 25,72 |
| 80 | UNI80 | 25,72 |



Obejma pionująca PP uniwersalna

| Ø      | Kod    | Cena  |
|--------|--------|-------|
| 60-160 | 34UNI2 | 25,72 |


Rura prosta PP L500mm odporna  
na promieniowanie UV

| Ø   | Kod     | Cena          |
|-----|---------|---------------|
| 60  | 21060CM | 44,06         |
| 80  | 21080CM | 44,06         |
| 100 | 21100CM | na zamówienie |
| 110 | 21110CM | na zamówienie |
| 125 | 21125CM | na zamówienie |
| 160 | 21160CM | na zamówienie |



Uszczelka [EPDM] do systemu PP

| Ø   | Kod   | Cena  |
|-----|-------|-------|
| 60* | 31060 | 14,97 |
| 80  | 31080 | 15,88 |
| 100 | 31100 | 12,85 |
| 110 | 31110 | 12,85 |
| 125 | 31125 | 21,43 |
| 160 | 31160 | 21,43 |
| 200 | 31200 | 66,00 |

\*Nie kompatybilne z kolanami 10060b i 11060b, uszczelkę do tych kolan należy skonsultować z handlowcem.

Uszczelki są również kompatybilne z systemem PP-PP

# Ricom Flex

## System elastyczny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. System bazuje na przewodzie elastycznym, który doskonale sprawdza się w krzywych kanałach kominowych poddawanych renowacji. Produkt jest całkowicie odporny na promieniowanie UV.

## Zastosowanie



B<sub>22</sub>-B<sub>23</sub>



C<sub>92</sub>-C<sub>93</sub>

## Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM FLEX.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.





Wkład elastyczny PP 12 m  
odporny na promieniowanie UV  
(niewymagający złączy)

| Ø  | Kod      | Cena     |
|----|----------|----------|
| 60 | 24060S12 | 862,89   |
| 80 | 24080S12 | 1 067,37 |



Wkład elastyczny PP 50 m  
odporny na promieniowanie UV  
(niewymagający złączy)

| Ø  | Kod      | Cena     |
|----|----------|----------|
| 60 | 24060S50 | 2 922,84 |
| 80 | 24080S50 | 3 673,43 |



Uszczelka [EPDM] do systemu PP Flex

| Ø  | Kod    | Cena  |
|----|--------|-------|
| 60 | 31060F | 14,16 |
| 80 | 31080F | 15,02 |



Obejma pionująca zapinana  
na rury DN60 i DN80

| Ø  | Kod   | Cena  |
|----|-------|-------|
| 60 | UNI60 | 25,72 |
| 80 | UNI80 | 25,72 |

# Ricom Pal

## System koncentryczny PP-AL

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościennymi lub jako samodzielny system.

Obudowany metalowym płaszczem pasuje idealnie do wewnętrznych instalacji, zmniejszając ingerencję w konstrukcję budynku do niezbędnego minimum.

## Zastosowanie



C<sub>12</sub>-C<sub>13</sub>




C<sub>32</sub>-C<sub>33</sub>

## Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs / metal,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR  
i zobacz instrukcję  
montażu systemu  
RICOM PAL.



\*Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Rura prosta koncentryczna PP-AL

| Ø      | Kod           | Cena   |
|--------|---------------|--------|
| 60/100 | PP60/100R250  | 113,60 |
| 80/125 | PP80/125R250  | 129,34 |
| 60/100 | PP60/100R500  | 111,10 |
| 80/125 | PP80/125R500  | 131,55 |
| 60/100 | PP60/100R1000 | 145,76 |
| 80/125 | PP80/125R1000 | 209,51 |
| 60/100 | PP60/100R2000 | 360,50 |
| 80/125 | PP80/125R2000 | 412,00 |



Redukcja koncentryczna PP-AL

| Ø                 | Kod      | Cena   |
|-------------------|----------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | 3.012085 | 111,54 |

Rura prosta koncentryczna PP-AL  
z rewizją

| Ø      | Kod           | Cena   |
|--------|---------------|--------|
| 60/100 | PP60/100RSCES | 248,37 |
| 80/125 | PP80/125RS    | 276,47 |



Kolano koncentryczne PP-AL 45°

| Ø      | Kod         | Cena   |
|--------|-------------|--------|
| 60/100 | PP60/100B45 | 104,90 |
| 80/125 | PP80/125B45 | 155,75 |



Kolano koncentryczne PP-AL 87°

| Ø      | Kod            | Cena   |
|--------|----------------|--------|
| 60/100 | PP60/100B90    | 110,33 |
| 60/100 | PP60/100B90A** | 124,76 |
| 80/125 | PP80/125B90    | 198,73 |

Kolano koncentryczne PP-AL 87°  
z rewizją

| Ø      | Kod         | Cena   |
|--------|-------------|--------|
| 60/100 | PP60/100RBS | 246,50 |
| 80/125 | PP80/125RBS | 312,72 |

Kolano koncentryczne PP-AL 87°  
z rewizją

| Ø      | Kod        | Cena   |
|--------|------------|--------|
| 60/100 | PP60/100RB | 235,49 |
| 80/125 | PP80/125RB | 304,56 |

Kolano koncentryczne PP-AL 87°  
redukowane z rewizją

| Ø                 | Kod                   | Cena   |
|-------------------|-----------------------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | PP60/100X80<br>/125RB | 463,50 |

Kolano koncentryczne PP-AL 87°  
redukowane z rewizją (docięte)

| Ø                 | Kod                    | Cena   |
|-------------------|------------------------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | PP60/100X80<br>/125RBA | 482,35 |

\*Wszystkie rury proste zawierają jeden pająk montażowy

\*\*Docięte



Trójnik koncentryczny PP-AL rewizyjny  
z odprowadzeniem kondensatu

| Ø      | Kod        | Cena   |
|--------|------------|--------|
| 60/100 | PP60/100TO | 451,45 |
| 80/125 | PP80/125TO | 495,69 |



Stabilizator do rur PP-AL

| Ø      | Kod     | Cena  |
|--------|---------|-------|
| 60/100 | P-PP-60 | 10,00 |
| 80/125 | P-PP-80 | 15,00 |



Opaska skręcana

| Ø   | Kod       | Cena  |
|-----|-----------|-------|
| 100 | 1072ASWP  | 34,62 |
| 125 | 12572ASWP | 37,41 |



Obejma mocująca do ściany

| Ø   | Kod       | Cena   |
|-----|-----------|--------|
| 80  | 08086SWB  | 35,42  |
| 100 | 10086SWB  | 40,90  |
| 110 | 11086SWB  | 41,78  |
| 125 | 125086SWB | 41,97  |
| 160 | 16086SWB  | 133,66 |
| 200 | 20086SWB  | 174,98 |



Rozeta gumowa\*

| Ø   | Kod   | Cena  |
|-----|-------|-------|
| 80  | 830BG | 26,19 |
| 100 | 830CG | 29,31 |
| 125 | 830DG | 27,68 |



Uszczelka (1 sztuka)

| Ø   | Kod       | Cena  |
|-----|-----------|-------|
| 60  | 31060-001 | 18,00 |
| 80  | 31080-001 | 19,00 |
| 100 | 31100-001 | 18,00 |
| 125 | 31125-001 | 19,00 |



Wyjście pionowe koncentryczne  
stalowe

| Ø      | Kod              | Cena   |
|--------|------------------|--------|
| 60/100 | NN60/100DDBS     | 381,00 |
| 60/100 | NN60/100DDBSR250 | 324,24 |
| 80/125 | NN80/125DDBS     | 469,49 |
| 80/125 | NN80/125DDBSR250 | 397,10 |



Wyjście pionowe koncentryczne PP-AL  
+ obejma

| Ø      | Kod          | Cena   |
|--------|--------------|--------|
| 60/100 | PP60/100DDBR | 437,94 |
| 60/100 | PP60/100DDBS | 452,61 |
| 80/125 | PP80/125DDBR | 500,70 |
| 80/125 | PP80/125DDBS | 496,44 |



Przeście do dachów skośnych  
25° do 50° z kołnierzem ołowianym

| Ø       | Kod       | Cena   |
|---------|-----------|--------|
| 100-125 | ZB125UBPR | 342,84 |
| 100-125 | ZB125UBPS | 342,84 |

R – Czerwone, S – Czarne

R – Czerwone, S – Czarne

\*Wizualizacja może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.

Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02


Wyjście pionowe koncentryczne  
stalowe

| Ø      | Kod         | Cena   |
|--------|-------------|--------|
| 60/100 | NN60/100DDB | 261,11 |
| 80/125 | NN80/125DDB | 288,12 |


Wyjście pionowe koncentryczne  
stalowe na płycie

| Ø      | Kod        | Cena   |
|--------|------------|--------|
| 60/100 | NN60/100DB | 290,96 |
| 80/125 | NN80/125DB | 343,87 |



Element redukcyjny z zasyssem

| Ø               | Kod          | Cena   |
|-----------------|--------------|--------|
| 80/125<br>xDW80 | PPS-80/125DW | 364,08 |


Wyjście pionowe koncentryczne  
stalowe

| Ø       | Kod          | Cena   |
|---------|--------------|--------|
| 110/160 | NN110/160DDB | 537,50 |



Płyta dachowa stalowa Zorro

| Ø       | Kod       | Cena   |
|---------|-----------|--------|
| 100-125 | ZB125FDK2 | 142,09 |


Wyjście poziome koncentryczne PP-AL  
+ 2 rozety

| Ø      | Kod        | Cena   |
|--------|------------|--------|
| 60/100 | PP60/100WD | 243,08 |
| 80/125 | PP80/125WD | 284,59 |



Deflektor PP do wyjścia poziomego\*

| Ø      | Kod            | Cena  |
|--------|----------------|-------|
| 60/100 | TERMPP60/100WD | 36,95 |


Komplet uszczelki do elementów  
koncentrycznych PP-AL

| Ø      | Kod         | Cena  |
|--------|-------------|-------|
| 60/100 | PP60/100001 | 34,78 |
| 80/125 | PP80/125001 | 36,04 |

\*Skonsultuj dostępność innych średnic.

# Ricom PP-PP

## System koncentryczny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościennymi lub jako samodzielny system. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji w zanieczyszczonym szachcie.

## Zastosowanie




C<sub>92</sub>-C<sub>93</sub>

## Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR  
i zobacz instrukcję  
montażu systemu  
RICOM PP.



Wszystkie elementy PP-PP zawierają uszczelki [EPDM]  
Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Rura prosta koncentryczna PP-PP

| Ø       | Kod             | Cena   |
|---------|-----------------|--------|
| 60/100  | PP60/100R250V   | 60,62  |
| 80/125  | PP80/125R250V   | 82,10  |
| 110/160 | PP110/160R250V  | 131,37 |
| 60/100  | PP60/100R500V   | 86,50  |
| 80/125  | PP80/125R500V   | 115,22 |
| 110/160 | PP110/160R500V  | 189,92 |
| 60/100  | PP60/100R1000V  | 124,90 |
| 80/125  | PP80/125R1000V  | 165,80 |
| 110/160 | PP110/160R1000V | 269,34 |
| 60/100  | PP60/100R2000V  | 209,56 |
| 80/125  | PP80/125R2000V  | 285,30 |
| 110/160 | PP110/160R2000V | 480,59 |



Kolano koncentryczne PP-PP 30°

| Ø       | Kod           | Cena   |
|---------|---------------|--------|
| 60/100  | PP60/100B30V  | 153,79 |
| 80/125  | PP80/125B30V  | 192,57 |
| 110/160 | PP110/160B30V | 242,09 |



Kolano koncentryczne PP-PP 45°

| Ø       | Kod           | Cena   |
|---------|---------------|--------|
| 60/100  | PP60/100B45V  | 90,24  |
| 80/125  | PP80/125B45V  | 122,81 |
| 110/160 | PP110/160B45V | 254,84 |




Kolano koncentryczne PP-PP 87°

| Ø       | Kod           | Cena   |
|---------|---------------|--------|
| 60/100  | PP60/100B90V  | 92,25  |
| 80/125  | PP80/125B90V  | 135,47 |
| 110/160 | PP110/160B90V | 231,75 |



Przejście do dachów skośnych + OPD\*

| Ø   | Kod     | Cena   |
|-----|---------|--------|
| 160 | 16015SW | 507,97 |
| 160 | 16030SW | 530,70 |
| 160 | 16045SW | 573,51 |



Przejście dachowe płaskie + OPD\*

| Ø   | Kod     | Cena   |
|-----|---------|--------|
| 160 | 16852SW | 333,36 |
| 200 | 20852SW | 368,30 |

\*Pasuje do systemu INOX str. 31 oraz SING str. 9

# Ricom Connect

## Adaptery

Adaptery RICOM ENERGY pozwalają połączyć kotły kondensacyjne renomowanych marek z nowoczesnymi systemami odprowadzania spalin. W celu dobrania odpowiedniego adaptera skontaktuj się z naszym działem technicznym.

## Zastosowanie

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| › ACV,             | › Roca,          |
| › Ariston,         | › Saunier Duval, |
| › Baxi,            | › Savio,         |
| › Beretta,         | › Termet,        |
| › Beretta CIAO AT, | › Unical,        |
| › Biasi,           | › Vaillant,      |
| › Bosch,           | › Viessman,      |
| › Buderus,         | › Warmhaus.      |
| › Chaffoteaux,     |                  |
| › De Dietrich,     |                  |
| › Ferroli,         |                  |
| › Fondital,        |                  |
| › Immergas,        |                  |
| › Junkers,         |                  |
| › Nova Florida,    |                  |
| › Riello,          |                  |



Zeskanuj Kod QR  
i zobacz aktualne  
ceny naszych  
produktów.



Adapter prosty redukowany Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux

| Ø                 | Kod      | Cena   |
|-------------------|----------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | 3.012095 | 162,08 |



Adapter kolanowy redukowany z rewizją Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux

| Ø                 | Kod                      | Cena   |
|-------------------|--------------------------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | PP60/100X80<br>/125RBA97 | 490,36 |



Adapter prosty Immergas (oryg)

| Ø      | Kod      | Cena   |
|--------|----------|--------|
| 60/100 | 3.012086 | 259,83 |



Adapter prosty rozdzielny Immergas

| Ø     | Kod         | Cena   |
|-------|-------------|--------|
| 80/80 | 3.012087CES | 180,61 |



Adapter prosty redukowany Immergas

| Ø                 | Kod         | Cena   |
|-------------------|-------------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | 3.012096CES | 239,79 |



Adapter kolanowy Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux

| Ø      | Kod      | Cena   |
|--------|----------|--------|
| 60/100 | 3.012089 | 165,54 |



Adapter prosty Ferroli, Fondital, Warmhaus, Unical

| Ø      | Kod         | Cena   |
|--------|-------------|--------|
| 60/100 | 3.012090CES | 187,30 |



Adapter prosty redukowany Buderus, Junkers, Bosch

| Ø                 | Kod         | Cena   |
|-------------------|-------------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | 3.012091CES | 205,14 |



Adapter prosty (wysoki) Buderus, Junkers, Bosch

| Ø      | Kod         | Cena   |
|--------|-------------|--------|
| 80/125 | 3.012092CES | 202,92 |



Adapter prosty (niski) Buderus, Junkers, Bosch

| Ø      | Kod      | Cena   |
|--------|----------|--------|
| 80/125 | 3.012092 | 282,94 |



Adapter prosty redukowany Beretta, Vaillant, Saunier Duval

| Ø                 | Kod      | Cena   |
|-------------------|----------|--------|
| 60/100,<br>80/125 | 3.012093 | 141,90 |



Redukcja prosta PP-ST

| Ø                   | Kod      | Cena   |
|---------------------|----------|--------|
| 100/150,<br>110/160 | 3.012094 | 274,88 |



Adapter rozdzielny Beretta, Fondital, Ariston, Chaffoteaux

| Ø                | Kod         | Cena   |
|------------------|-------------|--------|
| 60/100<br>x80/80 | 3.012098CES | 187,87 |

# Ricom Las

## System Las

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs stosowany w wielorodzinnych budynkach, wyposażonych w kilka kotłów kondensacyjnych. Odpowiada wymaganiom kilkupiętrowych domów, w których spaliny muszą być zbiorczo odprowadzane z kotłów rozmieszczonych na różnych kondygnacjach. Projekt konkretnego systemu zbiorczego należy skonsultować z działem technicznym firmy.


## Zastosowanie



$C_{(10)2} - C_{(10)3}$

## Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.






Trójnik PP z odgałęzieniem  
redukowanym\*

| Ø       | Kod      | Cena   |
|---------|----------|--------|
| 100/60  | 2510060  | 159,82 |
| 100/80  | 2510080  | 197,43 |
| 110/60  | 2511060  | 206,72 |
| 110/80  | 2511080  | 239,19 |
| 125/60  | 2512560  | 251,44 |
| 125/80  | 2512580  | 263,68 |
| 160/60  | 2516060  | 292,79 |
| 160/80  | 2516080  | 298,77 |
| 160/100 | 25160100 | 312,59 |
| 160/110 | 25160110 | 326,31 |
| 160/125 | 25160125 | 346,92 |
| 200/60  | 2520060  | 419,90 |



Kłapa zwrotna PP

| Ø  | Kod   | Cena   |
|----|-------|--------|
| 80 | 42080 | 318,21 |



\*Skonsultuj możliwość zamówienia trójników o innych wymiarach od L = 250 do L = 2000

Pozostałe elementy z wizualizacji – patrz strony 13–24

# Ricom Kaskada

## System kaskadowy

System z tworzywa sztucznego PPs znajdujący zastosowanie w równoczesnym odprowadzaniu spalin z kilku kotłów kondensacyjnych. System można dostosować do wymagań każdego rodzaju kotłowni, w których szeregowo rozmieszczone kotły odprowadzają spaliny do wspólnego pionu kominowego. Projekt konkretnej kaskady należy skonsultować z działem technicznym firmy.

## Zastosowanie




B<sub>22</sub>-B<sub>23</sub>

## Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR  
i zobacz instrukcję  
montażu systemu  
RICOM KASKADA.






System kaskadowy PP – pakiet na 2 kotły

| Ø       | Kod       | Cena     |
|---------|-----------|----------|
| 110/80  | 45211080  | 1 256,45 |
| 125/80  | 45212580  | 1 444,34 |
| 160/80  | 45216080  | 1 678,74 |
| 160/110 | 452160110 | 2 111,48 |
| 200/80  | 45220080  | 3 422,93 |
| 200/110 | 452200110 | 2 802,33 |



System kaskadowy PP – pakiet na 3 kotły\*

| Ø       | Kod       | Cena     |
|---------|-----------|----------|
| 110/80  | 45311080  | 1 718,91 |
| 125/80  | 45312580  | 1 951,67 |
| 160/80  | 45316080  | 2 273,05 |
| 160/110 | 453160110 | 2 885,41 |
| 200/80  | 45320080  | 3 005,39 |
| 200/110 | 453200110 | 3 752,04 |



System kaskadowy PP – pakiet na 4 kotły\*

| Ø       | Kod       | Cena     |
|---------|-----------|----------|
| 110/80  | 45411080  | 2 252,48 |
| 125/80  | 45412580  | 2 700,51 |
| 160/80  | 45416080  | 2 962,42 |
| 160/110 | 454160110 | 3 778,90 |
| 200/80  | 45420080  | 5 029,99 |
| 200/110 | 454200110 | 4 860,38 |



Połączenie PP z wlotem na 1 kocioł

| Ø       | Kod      | Cena   |
|---------|----------|--------|
| 110/110 | 15110110 | 230,96 |
| 125/110 | 15125110 | 286,76 |
| 160/110 | 15160110 | 398,84 |
| 200/80  | 1520080  | 558,95 |
| 200/110 | 15200110 | 621,48 |



Adapter z klapką PP

| Ø       | Kod      | Cena   |
|---------|----------|--------|
| 110/80  | 4211080  | 243,57 |
| 110/160 | 42110160 | 423,88 |

\*Pakiet zawiera:

- › Kolektor
- › Adapter z klapką
- › Pokrywa rewizyjna z odprowadzeniem kondensatu
- › Kolano 87°

Pokrywa rewizyjna PP  
z odprowadzeniem kondensatu

| Ø   | Kod   | Cena   |
|-----|-------|--------|
| 110 | 41110 | 104,38 |
| 125 | 41125 | 162,91 |
| 160 | 41160 | 181,11 |
| 200 | 41200 | 377,22 |



Syfon PP

| Ø  | Kod   | Cena   |
|----|-------|--------|
| 32 | B9230 | 173,57 |

Skonsultuj możliwość zamówienia kaskady w innych konfiguracjach.

# Ricom Inox

## System PP-ST

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PP oraz stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi lub jako samodzielny system. Możliwość zamówienia w innym kolorze.

## Zastosowanie



B<sub>22</sub>-B<sub>23</sub>




C<sub>(10)2</sub>-C<sub>(10)3</sub>

## Właściwości

- › Płaszcz zewnętrzny ze stali AISI 316L,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR  
i zobacz instrukcję  
montażu systemu  
RICOM INOX.





Rura prosta koncentryczna PP-ST  
L250mm

| Ø       | Kod           | Cena   |
|---------|---------------|--------|
| 60/100  | IN60/100R250  | 104,34 |
| 80/130  | IN80/130R250  | 145,61 |
| 110/160 | IN110/160R250 | 190,82 |



Rura prosta koncentryczna PP-ST  
L500mm

| Ø       | Kod           | Cena   |
|---------|---------------|--------|
| 60/100  | IN60/100R500  | 136,02 |
| 80/130  | IN80/130R500  | 184,10 |
| 110/160 | IN110/160R500 | 238,13 |



Rura prosta koncentryczna PP-ST  
L1000mm

| Ø       | Kod            | Cena   |
|---------|----------------|--------|
| 60/100  | IN60/100R1000  | 225,55 |
| 80/130  | IN80/130R1000  | 294,84 |
| 110/160 | IN110/160R1000 | 379,79 |



Zakończenie dachowe stalowe

| Ø       | Kod          | Cena   |
|---------|--------------|--------|
| 60/100  | IN60/100O10  | 647,85 |
| 80/130  | IN80/130O10  | 730,30 |
| 110/160 | IN110/160O10 | 892,42 |



Kolano koncentryczne PP-ST 45°

| Ø       | Kod          | Cena   |
|---------|--------------|--------|
| 60/100  | IN60/100B45  | 174,68 |
| 80/130  | IN80/130B45  | 188,93 |
| 110/160 | IN110/160B45 | 237,43 |



Kolano koncentryczne PP-ST 87°

| Ø       | Kod          | Cena   |
|---------|--------------|--------|
| 60/100  | IN60/100B90  | 220,69 |
| 80/130  | IN80/130B90  | 246,14 |
| 110/160 | IN110/160B90 | 310,42 |



Wyczystka koncentryczna PP-ST

| Ø       | Kod         | Cena   |
|---------|-------------|--------|
| 60/100  | IN60/100RV  | 371,77 |
| 80/130  | IN80/130RV  | 482,70 |
| 110/160 | IN110/160RV | 570,57 |



Trójnik koncentryczny PP-ST z zasyssem

| Ø       | Kod         | Cena   |
|---------|-------------|--------|
| 60/100  | IN60/100RZ  | 330,31 |
| 80/130  | IN80/130RZ  | 420,09 |
| 110/160 | IN110/160RZ | 510,28 |



Redukcja koncentryczna PP-ST

| Ø                     | Kod         | Cena   |
|-----------------------|-------------|--------|
| 80/125<br>×<br>80/130 | IN80/130O26 | 110,69 |

# Ricom Flex Stal

## System stalowy elastyczny


System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu spalin z kotłów opalanych gazem, olejem lub drewnem. System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L z możliwością zamówienia stali AISI 304.

## Zastosowanie

- › Kotły standardowe i kondensacyjne,
- › Piece i kominki,
- › Wentylacje,
- › Przemysłowe wyciągi kuchenne.

## Właściwości

- › P1 szczelność (max 200 Pa) z gumową uszczelką,
- › łatwy i szybki montaż,
- › Zakładka: 50 mm,
- › Rury proste mogą być przycinane,
- › Potrójne połączenia uszczelniające: odporność na temperaturę do 200 °C.



Flex stalowy AISI 316L pojedynczo  
zwijany\*

| Ø   | Kod        | Cena  |
|-----|------------|-------|
| 80  | 10.0110080 | 61,20 |
| 115 | 10.0110115 | 87,83 |
| 120 | 10.0110120 | 91,90 |
| 125 | 10.0110125 | 94,53 |
| 130 | 10.0110130 | 96,82 |

Flex stalowy AISI 316L  
pojedynczo zwijany 25 m

| Ø    | Kod           | Cena     |
|------|---------------|----------|
| 60** | 10.0110060L30 | 1 650,52 |
| 100  | 10.0110100L25 | 1 907,98 |
| 110  | 10.0110110L25 | 1 966,67 |
| 140  | 10.0110140L25 | 2 510,17 |
| 150  | 10.0110150L25 | 2 870,48 |
| 160  | 10.0110160L25 | 2 950,90 |
| 180  | 10.0110180L25 | 3 210,27 |
| 200  | 10.0110200L25 | 3 572,16 |

Flex stalowy AISI 316L podwójnie  
zwijany gładki wewnątrz 25 m

| Ø   | Kod          | Cena     |
|-----|--------------|----------|
| 80  | 9.0210080L25 | 2 877,38 |
| 100 | 9.0210100L25 | 3 601,50 |
| 110 | 9.0210110L25 | 3 817,74 |
| 120 | 9.0210120L25 | 4 163,63 |
| 125 | 9.0210125L25 | 4 475,45 |
| 130 | 9.0210130L25 | 4 508,50 |
| 150 | 9.0210150L25 | 5 203,35 |
| 180 | 9.0210180L25 | 6 247,84 |
| 200 | 9.0210200L25 | 6 950,86 |

\*Produkowany na miejscu. Długość rolki dostępna na zamówienie.

\*\*Zwój 30 m



Łącznik górny do flexa stalowego

| Ø   | Kod          | Cena   |
|-----|--------------|--------|
| 60  | 21400020060  | 106,20 |
| 80  | 21400020080  | 115,97 |
| 80  | 21400020080D | 119,07 |
| 100 | 21400020100  | 130,75 |
| 110 | 21400020110  | 167,67 |
| 115 | 21400020115  | 173,91 |
| 120 | 21400020120  | 173,91 |
| 125 | 21400020125  | 179,40 |
| 130 | 21400020130  | 181,35 |
| 150 | 21400020150  | 229,44 |
| 180 | 21400020180  | 259,80 |
| 200 | 21400020200  | 284,75 |



Łącznik pośredni do flexa stalowego

| Ø   | Kod          | Cena   |
|-----|--------------|--------|
| 60  | 21400010060  | 94,58  |
| 80  | 21400010080  | 96,33  |
| 80  | 21400010080D | 98,91  |
| 100 | 21400010100  | 103,49 |
| 110 | 21400010110  | 107,46 |
| 115 | 21400010115  | 130,03 |
| 120 | 21400010120  | 130,03 |
| 125 | 21400010125  | 133,69 |
| 130 | 21400010130  | 139,66 |
| 150 | 21400010150  | 166,71 |
| 180 | 21400010180  | 200,04 |
| 200 | 21400010200  | 221,94 |



Łącznik dolny do flexa stalowego

| Ø   | Kod          | Cena   |
|-----|--------------|--------|
| 60  | 21400000060  | 61,08  |
| 80  | 21400000080  | 63,09  |
| 80  | 21400000080D | 64,79  |
| 100 | 21400000100  | 67,95  |
| 110 | 21400000110  | 100,16 |
| 115 | 21400000115  | 103,30 |
| 120 | 21400000120  | 109,84 |
| 125 | 21400000125  | 113,14 |
| 130 | 21400000130  | 116,21 |
| 150 | 21400000150  | 163,72 |
| 180 | 21400000180  | 182,05 |
| 200 | 21400000200  | 202,07 |

D – podwójny

# Ricom DW

## System stalowy izolowany


Dwuścienny izolowany przewód kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zaprojektowany do zastosowań kondensacyjnych (z uszczelnieniem) i suchych (bez uszczelnienia). Wysoka odporność mechaniczna na siły pionowe i poziome. Najlepsza jakość wykonania.

## Zastosowanie

- › Systemy ogrzewania domowego i ciepłej wody użytkowej,
- › Kotły gazowe i peletowe,
- › Piece i kominki,
- › Ogrzewanie przemysłowe/komercyjne,
- › Piekarniki,
- › Generatory gorącego powietrza,
- › Wentylacja i usuwanie dymu.

## Właściwości

- › Wewnętrzna rura ze stali AISI 316L,
- › Zewnętrzna rura ze stali AISI 304,
- › Grubość stali wynosi 0.4 mm,
- › System pracujący w nadciśnieniu i podciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym (do 200 °C),
- › Praca w trybie suchym (do 600 °C),
- › Produkt posiada znak CE,
- › Możliwość malowania w palecie kolorów RAL lub zastosowania stali AISI 316L lub miedzi,
- › Gwarancja 10 lat.



\*Elementy o średnicy DN80 i DN100 zawierają uszczelkę, do pozostałych średnic uszczelka na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

Rura prosta stalowa izolowana  
L290mm, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108025DWJ* | 226,80 |
| 100 | 030110025DWJ* | 234,79 |
| 130 | 030113025DW   | 293,96 |
| 150 | 030115025DW   | 323,78 |
| 160 | 030116025DW   | 344,02 |
| 180 | 030118025DW   | 368,64 |
| 200 | 030120025DW   | 451,26 |

Rura prosta stalowa izolowana  
L460mm, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108024DWJ* | 250,73 |
| 100 | 030110024DWJ* | 278,87 |
| 130 | 030113024DW   | 346,16 |
| 150 | 030115024DW   | 383,63 |
| 160 | 030116024DW   | 404,40 |
| 180 | 030118024DW   | 429,79 |
| 200 | 030120024DW   | 573,02 |

Rura prosta stalowa izolowana  
L960mm, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108020DWJ* | 414,23 |
| 100 | 030110020DWJ* | 450,03 |
| 130 | 030113020DW   | 541,82 |
| 150 | 030115020DW   | 601,78 |
| 160 | 030116020DW   | 631,95 |
| 180 | 030118020DW   | 668,84 |
| 200 | 030120020DW   | 782,15 |

Kolano stalowe izolowane 15°,  
DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108044DWJ* | 406,07 |
| 100 | 030110044DWJ* | 433,36 |
| 130 | 030113044DW   | 451,26 |
| 150 | 030115044DW   | 493,71 |
| 160 | 030116044DW   | 531,89 |
| 180 | 030118044DW   | 578,45 |
| 200 | 030120044DW   | 663,35 |

Kolano stalowe izolowane 30°,  
DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108042DWJ* | 368,39 |
| 100 | 030110042DWJ* | 395,14 |
| 130 | 030113042DW   | 429,79 |
| 150 | 030115042DW   | 467,20 |
| 160 | 030116042DW   | 500,77 |
| 180 | 030118042DW   | 541,82 |
| 200 | 030120042DW   | 663,35 |

Kolano stalowe izolowane 45°,  
DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108040DWJ* | 320,13 |
| 100 | 030110040DWJ* | 343,56 |
| 130 | 030113040DW   | 376,24 |
| 150 | 030115040DW   | 414,79 |
| 160 | 030116040DW   | 438,38 |
| 180 | 030118040DW   | 467,20 |
| 200 | 030120040DW   | 570,02 |



Kolano stalowe izolowane 87°, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena     |
|-----|---------------|----------|
| 80  | 030108043DWJ* | 660,42   |
| 100 | 030110043DWJ* | 706,63   |
| 130 | 030113043DW   | 754,30   |
| 150 | 030115043DW   | 835,59   |
| 160 | 030116043DW   | 885,02   |
| 180 | 030118043DW   | 945,44   |
| 200 | 030120043DW   | 1 197,10 |

Kolano stalowe izolowane 87°  
z rewizją, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena     |
|-----|---------------|----------|
| 80  | 030108431DWJ* | 938,83   |
| 100 | 030110431DWJ* | 1 003,67 |
| 130 | 030113431DW   | 1 063,88 |
| 150 | 030115431DW   | 1 179,71 |
| 160 | 030116431DW   | 1 250,33 |
| 180 | 030118431DW   | 1 336,77 |
| 200 | 030120431DW   | 1 709,99 |



Kolano stalowe izolowane 90°, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena     |
|-----|---------------|----------|
| 80  | 030108433DWJ* | 737,77   |
| 100 | 030110433DWJ* | 787,06   |
| 130 | 030113433DW   | 819,81   |
| 150 | 030115433DW   | 912,00   |
| 160 | 030116433DW   | 968,16   |
| 180 | 030118433DW   | 1 036,85 |
| 200 | 030120433DW   | 1 197,10 |

\* Z uszczelką



Komora inspekcyjna

| Ø   | Kod         | Cena     |
|-----|-------------|----------|
| 130 | 030113052DW | 1 445,21 |
| 150 | 030115052DW | 1 283,92 |
| 160 | 030116052DW | 1 505,92 |
| 180 | 030118052DW | 1 538,49 |
| 200 | 030120052DW | 1 733,79 |



Trójnik stalowy izolowany 90°, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena     |
|-----|---------------|----------|
| 80  | 030108031DWJ* | 837,18   |
| 100 | 030110031DWJ* | 588,56   |
| 130 | 030113031DW   | 631,53   |
| 150 | 030115031DW   | 731,08   |
| 160 | 030116031DW   | 848,75   |
| 180 | 030118031DW   | 992,43   |
| 200 | 030120031DW   | 1 242,50 |



Wyczystka stalowa izolowana, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena     |
|-----|---------------|----------|
| 80  | 030108523DWJ* | 881,74   |
| 100 | 030110523DWJ* | 944,50   |
| 130 | 030113523DW   | 1 020,47 |
| 150 | 030115523DW   | 1 121,13 |
| 160 | 030116523DW   | 1 279,89 |
| 180 | 030118523DW   | 1 474,00 |
| 200 | 030120523DW   | 1 797,76 |



Denko stalowe izolowane  
z odskraplaczem, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108061DWJ* | 273,09 |
| 100 | 030110061DWJ* | 295,22 |
| 130 | 030113061DW   | 344,40 |
| 150 | 030115061DW   | 296,04 |
| 160 | 030116061DW   | 303,33 |
| 180 | 030118061DW   | 312,29 |
| 200 | 030120061DW   | 410,70 |



Denko stalowe izolowane  
bez odskraplacza, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 030108060DWJ* | 214,30 |
| 100 | 030110060DWJ* | 216,54 |
| 130 | 030113060DW   | 262,12 |
| 150 | 030115060DW   | 213,89 |
| 160 | 030116060DW   | 228,61 |
| 180 | 030118060DW   | 246,67 |
| 200 | 030120060DW   | 317,46 |



Daszek stalowy z zamknięciem izolacji,  
DW316L

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030108010DW | 293,60 |
| 100 | 030110010DW | 313,11 |
| 130 | 030113010DW | 326,07 |
| 150 | 030115010DW | 381,64 |
| 160 | 030116010DW | 409,13 |
| 180 | 030118010DW | 442,64 |
| 200 | 030120010DW | 618,17 |



Daszek przeciwwietrzny

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030108012DW | 325,87 |
| 100 | 030110012DW | 351,23 |
| 130 | 030113012DW | 307,58 |
| 150 | 030115012DW | 593,30 |
| 160 | 030115012DW | 593,30 |
| 180 | 030118012DW | 499,57 |
| 200 | 030120012DW | 601,93 |



Daszek stożkowy

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030108011DW | 434,15 |
| 100 | 030110011DW | 462,94 |
| 130 | 030113011DW | 482,34 |
| 150 | 030115011DW | 517,92 |
| 160 | 030116011DW | 515,05 |
| 180 | 030118011DW | 571,66 |
| 200 | 030120011DW | 732,26 |


\*Z uszczelką

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1



Przejście dachowe 30°/45° \*

| Ø   | Kod         | Cena          |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 039015171FL | 881,36        |
| 100 | 039016171FL | 885,24        |
| 130 | 039018171FL | 889,03        |
| 150 | 039020171FL | 889,03        |
| 160 | 039021171FL | na zamówienie |
| 180 | 039023171FL | na zamówienie |
| 200 | 039025171FL | 1 270,41      |



Przejście dachowe 5°/10° \*

| Ø   | Kod         | Cena          |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 039015181FL | 881,36        |
| 100 | 039016181FL | 885,24        |
| 130 | 039018181FL | 889,03        |
| 150 | 039020181FL | 889,03        |
| 160 | 039021181FL | na zamówienie |
| 180 | 039023181FL | na zamówienie |
| 200 | 039025181FL | 1 270,41      |



Przejście dachowe płaskie\*

| Ø   | Kod         | Cena          |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 039015191FL | 734,86        |
| 100 | 039016191FL | 738,56        |
| 130 | 039018191FL | 742,44        |
| 150 | 039020191FL | 742,44        |
| 160 | 039021191FL | na zamówienie |
| 180 | 039023191FL | 738,56        |
| 200 | 039025191FL | 1 114,61      |



Kołnierz stalowy przeciwdeszczowy\*\*

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908013DW | 170,15 |
| 100 | 030910013DW | 182,38 |
| 130 | 030913013DW | 176,73 |
| 150 | 030915013DW | 216,06 |
| 160 | 030916013DW | 193,22 |
| 180 | 030918013DW | 197,01 |
| 200 | 030920013DW | 262,22 |



Obejma stalowa łącząca

| Ø   | Kod         | Cena  |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 030908070DW | 35,81 |
| 100 | 030910070DW | 38,19 |
| 130 | 030913070DW | 39,75 |
| 150 | 030915070DW | 41,94 |
| 160 | 030916070DW | 43,04 |
| 180 | 030918070DW | 44,34 |
| 200 | 030920070DW | 60,93 |

\* Do przejść dachowych należy zastosować dodatkowo kołnierz stalowy przeciwdeszczowy.

\*\* Element uniwersalny do stosowania jako rozeta na ścianę oraz kołnierz przeciwdeszczowy.



Obejma przeciwwietrzna

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908110DW | 97,68  |
| 100 | 030910110DW | 130,40 |
| 130 | 030913110DW | 144,07 |
| 150 | 030915110DW | 144,14 |
| 160 | 030916110DW | 144,14 |
| 180 | 030918110DW | 153,06 |
| 200 | 030920110DW | 164,28 |



Obejma stalowa murowa płaska 50 mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908086DW | 103,96 |
| 100 | 030910086DW | 110,84 |
| 130 | 030913086DW | 115,53 |
| 150 | 030915086DW | 131,20 |
| 160 | 030916086DW | 118,48 |
| 180 | 030918086DW | 122,39 |
| 200 | 030920086DW | 146,63 |



Obejma murowa regulowana płaska  
70–120 mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908831DW | 135,24 |
| 100 | 030910831DW | 144,26 |
| 130 | 030913831DW | 150,26 |
| 150 | 030915831DW | 171,96 |
| 160 | 030916831DW | 171,96 |
| 180 | 030918831DW | 177,10 |
| 200 | 030920831DW | 229,45 |



Wzmocniona obejma murowa  
łącząca 50 mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908080DW | 111,14 |
| 100 | 030910080DW | 118,63 |
| 130 | 030913080DW | 112,83 |
| 150 | 030915080DW | 127,45 |
| 160 | 030916080DW | 129,04 |
| 180 | 030918080DW | 131,20 |
| 200 | 030920080DW | 142,88 |



Obejma murowa łącząca regulowana  
70–120mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 030908083DW | 108,08 |
| 100 | 030910083DW | 127,90 |
| 130 | 030913083DW | 120,16 |
| 150 | 030915083DW | 123,54 |
| 160 | 030916083DW | 124,58 |
| 180 | 030918083DW | 125,83 |
| 200 | 030920083DW | 158,44 |



Obejma murowa łącząca regulowana  
100–250mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908835DW | 306,17 |
| 100 | 060910835DW | 436,53 |
| 130 | 060913835DW | 432,17 |
| 150 | 060915835DW | 469,07 |
| 160 | 060916835DW | 451,83 |
| 180 | 060918835DW | 459,15 |
| 200 | 060920835DW | 499,93 |



Obejma stalowa murowa regulowana  
płaska 100–250mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908836DW | 363,90 |
| 100 | 060910836DW | 388,22 |
| 130 | 060913836DW | 404,33 |
| 150 | 060915836DW | 459,15 |
| 160 | 060916836DW | 415,17 |
| 180 | 060918836DW | 428,34 |
| 200 | 060920836DW | 513,02 |



Obejma murowa łącząca regulowana  
250–430mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908845DW | 444,43 |
| 100 | 060910845DW | 474,18 |
| 130 | 060913845DW | 493,85 |
| 150 | 060915845DW | 509,50 |
| 160 | 060916845DW | 516,28 |
| 180 | 060918845DW | 524,79 |
| 200 | 060920845DW | 571,48 |




Obejma murowa regulowana płaska  
250–430mm

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908846DW | 472,24 |
| 100 | 060910846DW | 503,81 |
| 130 | 060913846DW | 524,79 |
| 150 | 060915846DW | 524,79 |
| 160 | 060916846DW | 538,64 |
| 180 | 060918846DW | 555,61 |
| 200 | 060920846DW | 586,12 |



Podpora dachowa

| Ø   | Kod            | Cena   |
|-----|----------------|--------|
| 80  | 05290882RDW/35 | 278,63 |
| 100 | 05291082RDW/35 | 292,39 |
| 130 | 05291382RDW/35 | 320,64 |
| 150 | 05291582RDW/35 | 315,90 |
| 160 | 05291682RDW/35 | 387,25 |
| 180 | 05291882RDW/35 | 403,65 |
| 200 | 05292082RDW/35 | 395,41 |

Podpora pośrednia stalowa izolowana,  
DW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 060108854DWJ* | 554,94 |
| 100 | 060110854DWJ* | 581,85 |
| 130 | 060113854DW   | 625,72 |
| 150 | 060115854DW   | 652,30 |
| 160 | 060116854DW   | 691,13 |
| 180 | 060118854DW   | 738,69 |
| 200 | 060120854DW   | 978,08 |



Konsola ścienna stalowa

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 060908857DW | 287,08 |
| 100 | 060910857DW | 357,66 |
| 130 | 060913857DW | 362,57 |
| 150 | 060915857DW | 498,27 |
| 160 | 060916857DW | 502,85 |
| 180 | 060918857DW | 508,52 |
| 200 | 060920857DW | 585,37 |

Izolowana płyta kotwowa  
z odskraplaczem


| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 060108858DWJ* | 438,99 |
| 100 | 060110858DWJ* | 460,99 |
| 130 | 060113858DW   | 488,15 |
| 150 | 060115858DW   | 508,75 |
| 160 | 060116858DW   | 528,75 |
| 180 | 060118858DW   | 557,48 |
| 200 | 060120858DW   | 725,47 |

Adapter kotła stalowy izolowany,  
DW316L

| Ø   | Kod            | Cena   |
|-----|----------------|--------|
| 80  | 030108100DWJ** | 226,11 |
| 100 | 030110100DWJ** | 243,23 |
| 130 | 030113100DW**  | 271,44 |
| 150 | 030115100DW**  | 254,11 |
| 160 | 030116100DW**  | 267,58 |
| 180 | 030118100DW**  | 393,19 |
| 200 | 030120100DW**  | 338,36 |

Złączka SW/DW, SW316L  
uniwersalna

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08105SWJ* | 147,25 |
| 100 | 039F10105SWJ* | 145,09 |
| 130 | 039F13105SW   | 202,23 |
| 150 | 039F15105SW   | 212,49 |
| 160 | 039F16105SW   | 221,27 |
| 180 | 039F18105SW   | 255,45 |

Otwarta płyta kotwowa stalowa  
izolowana, DW316L

| Ø   | Kod           | Cena     |
|-----|---------------|----------|
| 80  | 039F08671SWJ* | 527,84   |
| 100 | 039F10671SWJ* | 553,54   |
| 130 | 039F13671SW   | 596,05   |
| 150 | 039F15671SW   | 621,29   |
| 160 | 039F16671SW   | 658,18   |
| 180 | 039F18671SW   | 703,46   |
| 200 | 039F20671SW   | 1 149,41 |



Uszczelka

| Ø   | Kod       | Cena  |
|-----|-----------|-------|
| 80  | 50561001  | 10,77 |
| 100 | 50562001  | 13,47 |
| 130 | 50565001  | 32,42 |
| 150 | 50565001  | 32,42 |
| 160 | 50565001  | 32,42 |
| 180 | 50566001  | 32,42 |
| 200 | 050569001 | 43,29 |

\* Z uszczelką

\*\* Adapter dostępny w innej długości

# Ricom SW

## System stalowy


System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu spalin z kotłów opalanych gazem, olejem lub drewnem. System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L z możliwością zamówienia stali AISI 304. Najlepsza jakość wykonania.

## Zastosowanie

- › Systemy ogrzewania domowego i ciepłej wody użytkowej,
- › Kotły gazowe i peletowe,
- › Piece i kominki,
- › Ogrzewanie przemysłowe/komercyjne,
- › Otwarte kominki,
- › Piekarniki,
- › Generatory gorącego powietrza,
- › Wentylacja i usuwanie dymu.

## Właściwości

- › Rura wykonana ze stali AISI 316L,
- › Grubość stali wynosi 0.4 mm,
- › System pracujący w nadciśnieniu lub podciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym (do 200 °C),
- › Praca w trybie suchym (do 600 °C),
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 10 lat.



\*Do wszystkich elementów systemu SW o średnicy powyżej DN100 należy zamówić uszczelkę.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1



Rura prosta stalowa L260mm, SW316L\*\*

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08025SWJ* | 76,80  |
| 100 | 039F10025SWJ* | 78,73  |
| 130 | 039F13025SW   | 116,56 |
| 150 | 039F15025SW   | 129,15 |
| 160 | 039F16025SW   | 149,56 |
| 180 | 039F18025SW   | 159,08 |



Rura prosta stalowa L425mm, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08024SWJ* | 106,16 |
| 100 | 039F10024SWJ* | 103,30 |
| 130 | 039F13024SW   | 148,21 |
| 150 | 039F15024SW   | 165,43 |
| 160 | 039F16024SW   | 189,33 |
| 180 | 039F18024SW   | 202,43 |



Rura prosta stalowa L940mm, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08020SWJ* | 173,08 |
| 100 | 039F10020SWJ* | 167,52 |
| 130 | 039F13020SW   | 231,16 |
| 150 | 039F15020SW   | 260,98 |
| 160 | 039F16020SW   | 294,17 |
| 180 | 039F18020SW   | 316,55 |



Kolano stalowe 30°, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08042SWJ* | 117,62 |
| 100 | 039F10042SWJ* | 120,57 |
| 130 | 039F13042SW   | 157,41 |
| 150 | 039F15042SW   | 172,35 |
| 160 | 039F16042SW   | 200,56 |
| 180 | 039F18042SW   | 217,78 |



Kolano stalowe 87°, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08043SWJ* | 162,15 |
| 100 | 039F10043SWJ* | 154,51 |
| 130 | 039F13043SW   | 201,81 |
| 150 | 039F15043SW   | 222,57 |
| 160 | 039F16043SW   | 259,31 |
| 180 | 039F18043SW   | 285,33 |



Kolano stalowe 87° z rewizją, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08431SWJ* | 182,60 |
| 100 | 039F10431SWJ* | 182,82 |
| 130 | 039F13431SW   | 235,62 |
| 150 | 039F15431SW   | 260,56 |
| 160 | 039F16431SW   | 302,66 |
| 180 | 039F18431SW   | 333,72 |



Kolano stalowe 45°, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08040SWJ* | 108,10 |
| 100 | 039F10040SWJ* | 110,84 |
| 130 | 039F13040SW   | 146,02 |
| 150 | 039F15040SW   | 159,64 |
| 160 | 039F16040SW   | 186,25 |
| 180 | 039F18040SW   | 201,96 |



Trójnik stalowy 93°, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F0831ASWJ* | 257,95 |
| 100 | 039F1031ASWJ* | 206,69 |
| 130 | 039F1331ASW   | 307,80 |
| 150 | 039F1531ASW   | 346,48 |
| 160 | 039F1631ASW   | 381,49 |
| 180 | 039F1831ASW   | 405,65 |



Wyczystka stalowa 87°, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08528SWJ* | 366,66 |
| 100 | 039F10528SWJ* | 380,77 |
| 130 | 039F13528SW   | 511,01 |
| 150 | 039F15528SW   | 575,45 |
| 160 | 039F16528SW   | 630,08 |
| 180 | 039F18528SW   | 673,59 |

\* Z uszczelką

\*\* Średnice powyżej Ø 180 dostępne na zamówienie



Denko stalowe z odskraplaczem,  
SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08061SWJ* | 137,86 |
| 100 | 039F10061SWJ* | 126,04 |
| 130 | 039F13061SW   | 160,44 |
| 150 | 039F15061SW   | 168,50 |
| 160 | 039F16061SW   | 189,95 |
| 180 | 039F18061SW   | 200,40 |



Denko stalowe bez odskraplacza,  
SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08060SWJ* | 82,09  |
| 100 | 039F10060SWJ* | 89,20  |
| 130 | 039F13060SW   | 117,81 |
| 150 | 039F15060SW   | 128,48 |
| 160 | 039F16060SW   | 147,68 |
| 180 | 039F18060SW   | 156,02 |



Daszek stalowy, SW316L

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 039F08010SW | 267,20 |
| 100 | 039F10010SW | 240,11 |
| 130 | 039F13010SW | 281,33 |
| 150 | 039F15010SW | 316,50 |
| 160 | 039F16010SW | 343,35 |
| 180 | 039F18010SW | 370,30 |



Kołnierz stalowy przeciwdeszczowy

| Ø   | Kod         | Cena   |
|-----|-------------|--------|
| 80  | 03900813ASW | 166,16 |
| 100 | 039010013SW | 144,46 |
| 130 | 039013013SW | 162,99 |
| 150 | 039015013SW | 168,56 |
| 160 | 039016013SW | 173,96 |
| 180 | 039018013SW | 179,37 |



Obejma stalowa murowa płaska

| Ø   | Kod         | Cena  |
|-----|-------------|-------|
| 80  | 039008086SW | 53,03 |
| 100 | 039010086SW | 47,82 |
| 130 | 039013086SW | 52,35 |
| 150 | 039015086SW | 54,54 |
| 160 | 039016086SW | 72,32 |
| 180 | 039018086SW | 90,25 |



Obejma stalowa murowa regulowana  
płaska 100-250mm

| Ø   | Kod         | Cena          |
|-----|-------------|---------------|
| 80  | 069008836SW | na zamówienie |
| 100 | 069010836SW | 219,54        |
| 130 | 069013836SW | na zamówienie |
| 150 | 069015836SW | 250,61        |
| 160 | 069016836SW | 332,68        |
| 180 | 069018836SW | 414,65        |



Adapter kotła stalowy, SW316L

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08100SWJ* | 99,10  |
| 100 | 039F10100SWJ* | 101,21 |
| 130 | 039F13100SW   | 145,60 |
| 150 | 039F15100SW   | 162,57 |
| 160 | 039F16100SW   | 186,20 |
| 180 | 039F18100SW   | 198,89 |



Złączka SW/DW, SW316L  
uniwersalna

| Ø   | Kod           | Cena   |
|-----|---------------|--------|
| 80  | 039F08105SWJ* | 147,25 |
| 100 | 039F10105SWJ* | 145,09 |
| 130 | 039F13105SW   | 202,23 |
| 150 | 039F15105SW   | 212,49 |
| 160 | 039F16105SW   | 221,27 |
| 180 | 039F18105SW   | 255,45 |



Uszczelka

| Ø   | Kod       | Cena  |
|-----|-----------|-------|
| 80  | 050561001 | 10,77 |
| 100 | 050562001 | 13,47 |
| 130 | 050565001 | 32,42 |
| 150 | 050566001 | 32,42 |
| 160 | 050568001 | 32,42 |
| 180 | 050569001 | 43,29 |

\*Z uszczelką

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1



